

Topflappen 3-farbig + Grau/gelb/schwarz/weiß/beige

© Ursula Doliwa
<http://www.ullashome.de>

Beide Topflappen werden nach der gleichen Anleitung gehäkelt, jedoch ist die **Umrandung** eine andere, die in der Anleitung separat aufgeführt ist



Diese Topflappen verwende ich für den **täglichen Gebrauch**, da sie ein schön dichtes Maschenbild haben und die richtige Größe, denn die „allgemein übliche Größe“ finde ich zu klein.

Topflappen für den **täglichen Gebrauch** sollten aus **100 % Baumwolle** sein, die bis zu **60°** waschbar ist. Für Dekotopflappen eignen sich Wollmischungen, Polyacryl oder andere weiche Mischungen, da sie nicht mit Hitze in Berührung kommen.

Ich habe verwendet:

Insgesamt (*für 2 Topflappen!*) von jeder Farbe (weiß, gelb, grün) knapp 50 g Baumwolle (100 % , bis 60° waschbar), Lauflänge 87 m/50 g, Nadelstärke 4
Die unterschiedlichen Farbreihen kann jeder frei bestimmen.

Meine Abkürzungen sind wie folgt:

LM = Luftmaschen, **M** = Masche, **Rd** = Runde, **Rh.** = Reihe, **FM** = feste Masche, **KM** = Kettenmasche, **Stb.** = Stäbchen, **tStb.** = tiefer gestochenes Stäbchen. (= bei einem tiefer gestochenen Stäbchen, wird nicht in die unmittelbare Masche eingestochen, sondern eine Reihe tiefer/Vorreihe) **tFM** = tiefer gestochene feste Masche (*Vorgehensweise wie bei den Stäbchen, nur in FM*)

20 LM anschlagen und mit 1 KM zum Ring schließen.

1. Rh.:

2 LM (die Luftmaschen zum Beginn einer Reihe, werden immer als 1. Masche einer Reihe gezählt!) anschlagen und in die folgenden 4 LM **je 1 FM häkeln**.

In die folgende LM werden **3 FM gehäkelt** (Spitze) und in die nachfolgenden 5 LM werden **je 1 FM** gehäkelt = 6 M pro Seite + Mittelmasche.

//Die restlichen LM interessieren jetzt nicht, da sie für den Aufhänger bestimmt sind.\\

Die Arbeit wenden!




Spitze aus 3 FM

2. Rh.:


2 LM, bis zur Spitze (Mittelmasche) 5 FM häkeln, dann wieder 3 FM in die Mittelmasche und 6 FM bis zum Reihende. = 6 M pro Seite + Mittelmasche.

ACHTUNG!


Wer den **Treppeneffekt** haben möchte, wie ich es bei meinem Topflappen gemacht habe, der muss jetzt **ab der 3. Rh. in den hinteren Maschenfaden der Masche einstechen** und nicht mehr vorne! Die letzten 12 Reihen habe ich dann wieder ganz „normale“ feste Maschen gehäkelt. Somit kommt das Treppenmuster noch besser raus.



SO sticht man „normal“ in eine feste Masche ein.



SO sticht man in die feste Masche ein, wenn man den Kanteneffekt/ Treppeneffekt haben möchte.



(Kanten-/Treppeneffekt)

3. Rh.:

2 LM, 6 FM bis zur Mittelmasche, 3 FM in diese Mittelmasche häkeln, 7 FM bis Reihenende.
= 7 M pro Seite + Mittelmasche.

4. und jede folgende Reihe:

Pro Seite wird es immer 1 Masche mehr, da in die Mittelmasche stets 3 FM gehäkelt werden. **Diesen Vorgang stets wiederholen**, bis auf **jeder Seite 40 Maschen** sind.

Wer kleinere Topflappen (die üblichen!) möchte, der kann schon bei 32 Maschen pro Seite aufhören. Doch hier muss die korrekte Umhäkelung neu berechnet werden, damit die Bögen auch gleichmäßig verteilt sind.

Topflappen umhäkeln:



1. Rd.:

2 LM und aus der ersten Hälfte 40 FM häkeln, 3 FM in die Ecke und aus der zweiten Hälfte erneut 41 FM häkeln. In die folgende Ecke 3 FM und an der kürzeren Seite (zum Aufhänger hin) 34 FM häkeln. In die 1. LM jetzt 2 FM häkeln, in die folgenden zwei LM je 1 FM häkeln, in die nächste LM 3 FM, dann wieder je 1 FM in die folgenden 2 LM und 2 FM in die folgende LM. Aus der nachfolgenden kürzeren Seite erneut 34 FM heraushäkeln und in die Ecke 3 FM. Mit einer KM die Runde beenden.

2. Rd.:

2 LM, 2 tiefer gestochene FM (nicht in die unmittelbare Masche einstechen, sondern eine Reihe drunter), *** 2 Maschen frei lassen, 5 tiefer gestochene Stäbchen in die nächste M, 2 M frei lassen, 1 FM *** stets wiederholen.

Vor den Ecken je 3 tiefer gestochene FM, in die Ecke 5 tiefer gestochene Stäbchen, nach den Ecke 3 tiefer gestochene FM.

Aufhänger: 7 FM, in die Spitze 3 FM, 7 FM und mit der Bogenumhäkelung fortfahren.
FERTIG!

Topflappen umhäkeln mit dem Kordeleffekt:



Es wird mit zwei Farben gehäkelt, in diesem Fall mit gelb und schwarz.

Zuerst eine **FM am Rand in schwarz häkeln, 3 LM**, die Schlinge etwas länger ziehen und die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen. Diese 3 LM in schwarz nach vorne legen.

Nun gleich in die folgende Masche **in gelb eine FM häkeln, 3 LM**, die Schlinge etwas länger ziehen und die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen. Diese 3 LM in gelb nach vorne legen.

Jetzt die **Häkelnadel in die Schlinge der LM in schwarz** stecken und eine **FM** in die folgende M am Topflappenrand häkeln, wieder **3 LM**, die Schlinge etwas länger ziehen und die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen. Diese 3 LM in schwarz nach vorne legen.

Jetzt die **Häkelnadel in die Schlinge der LM in gelb** stecken und eine **FM** in die folgende M am Topflappenrand häkeln, wieder **3 LM**, die Schlinge etwas länger ziehen und die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen. Diese 3 LM in gelb nach vorne legen.

(Durch das ständige nach vorne legen, werden die LM-Schnüre miteinander verdreht!)

Diesen Vorgang ständig wiederholen, bis man um den gesamten Topflappen herum ist. In den Ecken nichts Besonderes beachten, sondern Masche für Masche abhäkeln.

Über die **Aufhänger-Luftmaschen** im Wechsel 1 FM im gelb, 1 FM in schwarz, 1 FM in gelb, ...
Fertig!

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragte Veröffentlichungen in Zeitschriften, Büchern oder Internetseiten. Sie dürfen jedoch gerne Ihre hieraus entstandenen Werke jederzeit verkaufen, das bleibt Ihnen überlassen.

© Ursula Doliwa, 10.05.2007, <http://www.ullashome.de>