

# Topflappen „rot-weiß“

© Ursula Doliwa  
<http://www.ullashome.de>



Diesen Topflappen empfehle ich zum **täglichen Gebrauch**, als auch zur **DEKO**, denn er ist hübsch anzuschauen und ebenso griffig.

Topflappen für den täglichen Gebrauch sollten aus **Baumwolle sein**, die bis zu **60°** waschbar ist. Für Dekotopflappen eignen sich Wollmischungen, Polyacryl oder andere weiche Mischungen, da sie nicht mit Hitze in Berührung kommen.

## **Ich habe verwendet:**

Ca. 25 g Polyacryl in rot und ca. 25 g in weiß, Lauflänge 75 m/50 g,  
1 Häkelnadel Nr. 5,

## **Meine Abkürzungen sind wie folgt:**

**LM** = Luftmaschen, **M** = Masche, **Rd** = Runde, **Rh.** = Reihe, **FM** = feste Masche, **KM** = Kettenmasche, **Stb.** = Stäbchen, **tStb.** = tiefer gestochenes Stäbchen. (= bei einem tiefer gestochenen Stäbchen, wird nicht in die unmittelbare Masche eingestochen, sondern eine Reihe tiefer/Vorreihe)

**In weiß** 5 LM anschlagen

### **1. Rh.:**

2 LM lassen und in die folgenden 3 LM je eine FM = 4 FM (die beiden Anfangsluftmaschen rechnet man als 1. FM) – Arbeit wenden (Rückreihe)

### **2. Rh.:**

2 LM und 1 FM in jede FM häkeln = 4 FM.

### **3. Rh.:**

2 LM und 1 FM in jede FM häkeln = 4 FM.

(Jetzt wird in Runden weitergehäkelt. Die Arbeit nicht mehr wenden, sondern rund um häkeln!!!!)

(Jetzt wird in Runden weitergehäkelt. Die Arbeit nicht mehr wenden, sondern rund um häkeln!!!!)

**1. Rd.:**

3 LM und aus der 1. Seite 2 Stb. häkeln. In die letzte M (Ecke) 3 Stäbchen häkeln. Nun wieder 2 Stb. und in die nächste Ecke wieder 3 Stb. .... bis alle 4 Seiten umhäkelt sind. Enden mit 1 KM in die anfänglich angeschlagenen 3 LM dieser Rd.

**2. Rd. in rot:**

2 LM – 3 FM in jedes Stb. der Vorrunde – in die Ecke (Mitteltasche) 5 FM häkeln, dann weiter mit \* 4 FM in jedes Stb. der Vorrunde – in die Ecke (Mitteltasche) 5 FM häkeln \* stets wiederholen, bis die Runde fertig ist. Enden mit 1 KM.

**3. Rd. in weiß:**

2 LM – 4 FM in jede FM der Vorrunde – in die Ecke (Mitteltasche) 3 FM häkeln, dann weiter mit \* 8 FM in jede FM der Vorrunde – in die Ecke (Mitteltasche) 3 FM häkeln \* stets wiederholen, bis die Runde fertig ist. Enden mit 1 KM.

**4. Rd. in rot:**

3 LM häkeln und weiter mit 1 tStb, nochmals 1 tStb. und dann 3 „normale“ Stb. (nicht tiefer gestochen!). In die folgende Ecke (Mitteltasche) nun 2 tStb. – 1 LM – 2 tStb. häkeln.

\*\* 3 Stb. – 2 tStb. – 3 Stb. – Ecke \*\* stets wiederholen und die Rd. mit einer KM schließen.



3 Stäbchen

Ecke mit 2 tiefer gestochenen Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmals 2 tiefer gestochenen Stäbchen

2 tiefer gestochene Stäbchen

**5. Rd.:**

2 LM – 7 FM in die folgenden 7 Stb. häkeln – in die Ecke (Luftmaschenloch! Mittelmasche = Luftmasche, die wir in der Vorrunde gehäkelt haben) 3 FM häkeln.


**\*\*\* 12 FM auf die 12 Stb. der Vorrunde häkeln, in die Ecke (Luftmaschenloch) 3 FM \*\*\*** stets wiederholen und die Rd. mit einer KM beenden.

**6. Rd. in rot und weiß:**

3 LM in rot, 1 Stb. in weiß in das folgende Stb. der Vorrunde, 1 Stb. in rot in das folgende Stb. der Vorrunde, **1 Stb. in weiß, 1 Stb. in rot, 1 Stb. in weiß, 1 Stb. in rot** ..... immer im Farbwechsel häkeln, auch in den Ecken. In die **Ecken** (Mittelmasche) häkelt man **5 Stb.** (auch im Farbwechsel!) Pro Seite = **14 Stb.** von Ecke zu Ecke.

*Die beiden Fäden (rot und weiß) laufen hinter der Arbeit immer mit und man verkreuzt sie pro Masche bzw. sie verkreuzen sich beim Farbwechsel automatisch.*

Diesen Wechseleffekt könnte man auch durch tiefer gestochene Stäbchen erzielen, doch ergibt dieser ständige Farbwechsel der Wollfäden ein korrekteres Bild als tiefer gestochene Maschen!



**7. Rd. in rot:**

3 LM und dann in jedes Stb. der Vorrunde **1 Stb.** häkeln. In die Ecke (Mittelmasche) kommen 2 Stb., 1 LM und 2 Stb.

Von Ecke zu Ecke = 18 Stb. Runde mit einer KM beenden.

**8. Rd. in weiß:**


3 LM und in die gleiche Stelle 1 Stb. häkeln. **1 M frei lassen**, 2 Stb. in die folgende M, **1 M frei lassen**, ... immer so weiterhäkeln ..... **2 Stb. in eine Masche und 1 M frei lassen.**

**In die Ecken kommen:** 2 Stb., 1 LM, 2 Stb.

**An einer Ecke (egal welche!) häkelt man 10 Luftmaschen.** Hier beginnt man **VOR** der Ecke mit den Luftmaschen und sticht erst wieder **NACH** der Ecke ein. (siehe Bild)

Von Ecke zu Ecke = **11 (x 2er) Stäbchen**, an den Seiten, wo der Aufhänger mit verknüpft ist, sind es nur je **10 (x2er Stäbchen)**.





**9. Rd. in rot:**

2 LM und jetzt in den Zwischenraum zwischen 2 Stb. der Vorrunde immer 2 FM häkeln.  
Über den Aufhänger in die LM je **2 FM in 1 LM häkeln, 1 LM frei lassen**, 2 FM in 1 LM häkeln,  
1 LM frei lassen..... In jede Ecke 2 FM, 1 LM, 2 FM. Die Rd. mit einer KM beenden. **FERTIG!**

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragte Veröffentlichungen in Zeitschriften, Büchern oder Internetseiten. Sie dürfen jedoch gerne Ihre hieraus entstandenen Werke jederzeit verkaufen, das bleibt Ihnen überlassen.

© Ursula Doliwa, 13.04.2007, <http://www.ullashome.de>